



Quelques végétaux de savane à Sinnamary

Réalisation Céline Cébile et Gwenaël Quenette
3 novembre 2007

Afin de faciliter la détermination de quelques végétaux les plus remarquables, ils seront regroupés par couleur dominante des fleurs :

BLANC

Nom	Famille	Rapide descriptif
<i>Ichthyothere terminalis</i>	Astéracées	Petits capitules blancs ovoïdes resserrés, feuilles caractéristiques présentant 5 nervures translucides.
<i>Clusia</i>	Clusiacées	Latex orange, feuille épaisse à fine nervure parallèle, nervures secondaires peu apparente, fleurs blanches pendantes de consistance cireuses.
<i>Curatella americana</i>	Dilleniacées	Appelé « l'arbre au papier de verre » au Brésil. Feuilles d'un beau vert vif et un côté ondulé. nervure bien parallèle. Fleurs blanches à nombreuse étamines, arbre qui supporte bien le feu.
<i>Desmoscelis villosa</i>	Mélastomatacées	Très velus à fleurs blanches, plein au pied du pylône électrique en face de la MNS, pétales poilus à leur extrémité.
<i>Sagittaria</i>	Allismatacées	Fleurs blanches à cœur jaune, reconnaissable car à 3 pétales, feuilles cylindrique au pétiole long, plantes poussant dans l'eau.

ROUGE

Nom	Famille	Rapide descriptif
<i>Drosera tenella</i>	Droseracées	Plantes carnivores, feuilles rouges poilus au ras du sol
<i>Cyrtopodium parviflorum</i>	Orchidacées	Orchidées à bulbe, fleurs jaunes et bordeaux, de loin aspect sec.
<i>Amasonia campestris</i>	Verbenacées	Facilement reconnaissable et visible de loin grâce à son inflorescence couverte de bractées rouges abritant des fleurs tubulaires jaunes
<i>Macroptilium ??</i>	Fabacées	Fleurs rouges briques sur un long pédoncule, une à deux fleurs, dès le début de la balade savane

BLEU

Nom	Famille	Rapide descriptif
<i>Ruellia</i>	Acanthacées	Fleurs bleues lavande tubulaire (à pétales soudés), aspect fripé
<i>Conobea aquatica</i>	Scrophulariacées	Fleurs bleues, mêlées aux éleocharis, tige carrée, feuilles opposées sessiles se chevauchant et formant un petit plateau duquel part une fleur bleue solitaire sur un fin pédoncule

JAUNE

Nom	Famille	Rapide descriptif
<i>Unxia camphorata</i>	Astéracées	Les feuilles sont petites, vert foncé, velues et sentent le camphre. Les tiges sont ramifiées, peu feuillées.
<i>Pavonia cancelata</i>	Malvacées famille hibiscus, lavatère, coton, calou	Fleur jaune, cœur pourpre. Feuilles fortement dentées, sur le bord de la route juste avant de tourner avant la MNS.
<i>Mandevilla hirsuta</i>	Apocynacées	Fleurs jaunes, les pétales superposées en tuile de toit, latex blanc, plante grimpante, feuilles opposées, en bouton en forme de pénis de chien. Fruit double allongées et accrochées à leurs extrémités
<i>Chamaecrista</i>	Caesalpiniacées	Fleurs jaunes, folioles glauques sur un seul plan plus ou moins rampantes, deux ou quatre folioles.
<i>Curculigo scorzinerifolia</i>	Liliacées	Grandes étoile jaunes au ras du sol, feuilles bien vertes dressées à la verticale.
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	Malpighiacées	« Oreille d'âne » feuilles velues blanchâtres au ras du sol, grappes de fleurs jaunes vifs, 5 pétales en forme de cuillère
<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiacées	Poirier, ressemble au précédent mais est un arbre, fruit comestible « maurissi » créole ou « muruci » du Brésil
<i>Eriosema simplicifolium</i>	Fabacées	Fleurs jaunes, longues feuilles allongées et tiges poilus
<i>Ludwigia nervosa</i>	Onagraceae	4 grands pétales jaunes pâles, grandes tiges dressées, dégingandés, assez haute.

ROSE

Nom	Famille	Rapide descriptif
<i>Ayapana amygdalina</i>	Astéracées	Grappes de Petits capitules roses surmontant la tige feuillée
<i>Hibiscus furcellatus</i>	Malvacées	Hibiscus rose, facilement reconnaissable par son calicule très développé. Propriété antipaludique
<i>Rhynchanthera grandiflora</i>	Mélastomatacées	Coquelicot pays avec son araignée lynx
<i>Polygala timoutou</i>	Polygalacées	Tige dressée surmontée d'un épis dense de bractée rose au sommet, vert à sa base et jaune quand les fleurs tombent.
<i>Melochia spicata</i>	Sterculiaceae, famille du cacao	Petite fleurs roses au cœur blancs, plantes densément poilues, très courantes

FLEURS PEU VISIBLES ou ABSENTES

Nom	Famille	Rapide descriptif
<i>Eleocharis</i>	Cyperacées	Pas un jonc, feuilles très réduites invisible au premier abord, tiges cylindriques non ramifiées présentant une petite inflorescence terminale. A l'origine de la formation de la pégasse (couche d'humus qui flotte)
<i>Bulbostylis lanata</i>	Cyperacées	Base des feuilles laineuses, forme des touradons, inflorescence brune.
<i>Scleria cyperina</i>	Cyperacées	Base de la tige hexagonales, grosse tige.
<i>Lycopodiella caroliniana</i>	Lycopodiacées	Groupe des fougères, au niveau des pripris tremblants, recouvre le sol, rampant
<i>Lycopodiella cernua</i>	Lycopodiacées	Nommée « patte d'araignée ». Cette « fougère » est présente en lisière forestière. Sa tige, en forme d'arche sur le sol est ramifiée. Les segments ultimes sont terminés par le strobile (partie reproductrice) toujours tourné vers le sol. La décoction salée est bue ou frottée localement sur les morsures d'araignée venimeuse.

Scroph. *Buchneria palustris*

- *Andropogon bicornis* sans de lina pelté
- *Sambagera tenella* fleurs blanches
- *Cuscuta* en lisière papier de verre Pelloniaceae
fleurs blanches hypogée
- *Tococca myriacophylla* en lisière

Merci à François Lhéruault pour la découverte de ce petit coin bien sympathique

Bibliographie :

- « Petite flore illustrée les savanes côtières », Nature Guyanaise, Sépanguy
- « Pharmacopée traditionnelle en Guyane », IRD, Grenand et Cie.